



Korai intervenció: a felismeréstől a terápiáig– mit tehet a védőnő?

Nagyné Burka Brigitta, konduktor, neveléstudományi
bölcész korai gyermekkori szakirányon, tagintézmény-vezető
helyettes, FMPSZ Székesfehérvári Tagintézmény



FEJÉR MEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

„TEAM AROUND A CHILD” - KORAI INTERVENCIÓ



KORAI INTERVENCIÓ

- Elérhetőség
- Közelség
- Költségfedezet
- Interdiszciplináris munka
- Változatosság

(Európai Ügynökség a Sajátos Nevelési
Igényű Tanulók Oktatásának
Fejlesztéséért)



KORAI INTERVENCIÓ

A kora gyermekkori intervenció magába foglalja a pre-ill. perikoncepcionális időszak preventív jellegű szolgáltatásait, valamint a fogantatástól a gyermek iskolába lépéséig a gyermekekre és családjaikra irányuló ellátások, szolgáltatások összességét.”

(Kereki-Szvatkó, 2015.)



KORAI INTERVENCIÓS SZEMLÉLET

„Minden gyermek alapvető joga, hogy megfelelő körülmények biztosításával elősegítsük optimális fejlődését. Szülők, gondozók, nevelők és az egészségügyi szakemberek közös hivatása és felelőssége ennek biztosítása. A házi (gyermek) orvos és a védőnő abban a kiváltságos helyzetben van, hogy végig kísérheti a gyermeket a fejlődés útján, figyelmével, értő tanácsaival elősegítheti ennek a folyamatnak az optimális alakulását.” (Dr. Büki, Gy., dr. Gallai, M., dr. Paksy, L. 2004)

**A csecsemők és gyermekek fejlődésének
nyomonkövetése minden velük valamilyen helyzetben
találkozó szakember felelőssége!**



KORAI INTERVENCIÓS SZEMLÉLET

Védőnői hálózat

- TÁMOP 6.1.4
„Koragyermekkor (0-7 év)
program” keretében
kidolgozott Gyermek-
alapellátási útmutató
- ŐRZŐK I-II.
- Kérdőívek

Pedagógiai Szakszolgálat

- Gyógypedagógiai
tanácsadás, korai fejlesztés
és gondozás – szakértői
vélemény
- Nevelési tanácsadás-
önkéntes jelentkezés
[Nevelési tanácsadás
jelentkezési lap.pdf](#)
- Állapotmegismerés
(Jelentkezési lap)
- Beavatkozás



FELISMERÉS

- Ki?
 - Szülő
 - **Védőnő**
 - Háziorvos
 - Szakorvos
- Mikor?
 - Életkori csomópontok - Újszülöttkor,- 1 hónap, 3 hónap, 6 hónap, 9 hónap, 12 hónap, 18 hónap, és 18 hónap felett
- Mit?
 - Az adott életkori szakaszban a legfontosabb mérföldkő



ÚJSZÜLÖTTKOR

- Informatív a születési zárójelentés
- Izomtónus- nyújtás után újra flexiós tartás
- Idegrendszer- ülésbehúzás 30-40-fok
- Hasra fordítás – csípőízület és a farpofák közötti rés
- Lebegő hasi helyzet- Galant reflex

<https://www.dnatube.com/video/9256/Galant-Reflex>

- Tanácsadás:

Helyes fektetés: ébrenlétben, felügyelettel hason fektetés

Megnyugtatósi módszerek

Napirend fokozatosan



ÚJSZÜLÖTTKOR

Koraszülöttek: Korrigált életkorhoz viszonyítunk

- 28 gesztációs hét alatt 2 éves korig, 28-34 gesztációs hét esetében 1 éves korig, 34-37 gesztációs hét esetében fél éves korig korrigáljuk az életkort.

A korszülötteket minden esetben várjuk állapotmegismerésre, nem kell hozzá szakorvosi javaslat, mert fontos a nyomon követés!



1 HÓNAPOS KOR

- Fogó reflex
- Tömeges mozgás
- Kommunikáció- sírás
- Hirtelen zajokra reakció
- Erős fényre reakció
- **Szoptatás-tápszer**



Tanácsadás: fény, árnyék-kontrasztos tárgyak, fektetés oldalváltással



3 HÓNAPOS KOR

- Mosoly megjelenése
- Játszik a hangjával
- ATNR – rögzült aszimmetrikus tartás kóros

https://www.physio-pedia.com/Asymmetrical_tonic_neck_reflex

- Kezébe adott tárgyat rövid ideig megtart

Tanácsadás:

Hason fekvés naponta többször 10 perc – Mit tegyünk, ha nem szereti?



3 HÓNAPOS KOR

Tanácsadás:
Hason fektetés hengeren



6 HÓNAPOS KOR

- Hason fekve
- Háton fekve
- Forgás
- Kúszás (legalább kinyúlás)
- Játék a tárgyakkal- adaptáció, gondolkodás
- Szocializáció - édesanya

Tanácsadás:

Okos együtt játék a gyermekkel, földön, játszószőnyegen

Alkartámasz alakítása



9 HÓNAPOS KOR

- Játék a tárgyakkal- összeütogetés, elrejtett tárgy megkeresése, működésbe hoz tárgyat
- Apró tárgyakkal is játszik
- Helyet tud változtatni- **fiziológiás** kúszás, mászás
- Földön ülés – előtte nem!

Tanácsadás: Nem ültetjük, a hason tevékenységet gyakorolják (Hawaii, dizsi, napfény, tánc 😊)



12 HÓNAPOS KOR

- Ok, okozati összefüggések- nyomógombos játék
- Tárgyállandóság – doboz rázása
- Kérésre tárgyat átad, rámutat
- Utánzás
- Figyel a nevére
- Kapaszkodással feláll, oldalaz, néhány lépést tesz
- Kétujjas csippentés
- Halandzsázik, hangot ad



12 HÓNAPOS KOR

Tanácsadás: bábikomp-járássegítő



Tanácsadás: W ülés

- A legegyszerűbb és leggyorsabb „átmeneti” testhelyzet kezdetben a mászás és ülés között, vagy később is a térdelés-egyensúlyozás és ülés között.

Hosszabb tevékenységet ne végezzen ebben a testhelyzetben.



18 HÓNAPOS KOR

- Hangforrást keres, mozdulatokat utánoz
- Egyszerű kérést teljesít
- 5-10 szót használ
- Kérésre képre, tárgyra rámutat
- Kortársi kapcsolatot teremt (figyeli őket, odaad játékot)
- Önállóan jár, lépcsőn kapaszkodva közlekedik
- Jól harap és rág
- Tárgyakkal rendeltetésszerűen játszik
- Nyomot hagy a papíron



18 HÓNAPOS KOR

Tanácsadás:





12-18 HÓNAPOS KOR

Tanácsadás:

Cipőválasztás-Flexibilis lúdtalp: kisgyermekkorban rendszeres lábtorna (mezítláb járás, lábujjhegyezés, sarkon és külső talpélen járás), kemény kérgű, belső talpélet emelő (szupináló) sarkú cipő viselése.

Szupináljuk vagy ne szupináljuk?



18 HÓNAPOS KOR- 3 ÉVES KOR

Gondolkodás, kommunikáció,
mozgás



Önellátás



FEJÉR MEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

ÖSSZEFOGLALÁS

- Korai felismerés
- Közös csapat munka – család, szakemberek (védőnő, háziorvos, szakorvos, pedagógiai szakszolgálat szakemberei, bölcsőde stb.)
- Kapcsolattartás – telefon, email

Szülői kérdőív a védőnői vizsgálatból

Nevelési tanácsadási jelentkezési lap (első állapotfelmérés tapasztalatai)

Értékelési lap (gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás esetén)



KÖSZÖNÖM A MEGTISZTELŐ FIGYELMET!

Nagyné Burka Brigitta
22/331-034
palotai@fejemepsz.hu

